

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

Rodinný dům

Dodavatel Jakub Rulec 420608964464 jr@itbusiness.cz IT business, s.r.o. IČ: 27449688 DIČ:CZ27449688 Jiráskova Mnichovo Hradiště 295 01	Zákazník Jakub Novák Jakub Novák Praha 8
--	--

Nabídka č. 20517
Mnichovo Hradiště 29.5.2017

Vážený pane,

pro ochranu Vašeho majetku doporučujeme použití systému JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON ALARMS a.s.**. Jedná se o nový český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vaším potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Stručný popis nabídky

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

- zakouření
- poškození jakéhokoliv prvku systému
- otevření dveří nebo okna
- pohybu osob
- rozbití okna nebo skleněné výplně
- aktivaci univerzálního kontaktu
- nespecifikovaného detektoru
- zakouření
- prudkému zvýšení teploty

Hlídkání se zapíná pomocí:

- mobilního telefonu na dálku (pokud zapomenete zajistit, nebo se jen chcete přesvědčit že je zajištěno) internetu pomocí tzv. Samoobsluhy (heslovaný přístup s nejvyšší bezpečností)
- revolučního řešení klávesnice - snadným výběrem příslušné volby a zadáním Vašeho osobního kódu, nebo přiložením ovládacího RFID čipu
- revolučního řešení ovládacího modulu - snadným výběrem příslušné volby a přiložením ovládacího RFID čipu

Při poplachu systém:

- rozlišuje požární poplach
- rozhouká sirény - ty ve většině případů pachatele vypudí
- zavolá na Váš mobilní telefon a pošle Vám informační SMS přivolá zásahovou jednotku z pultu centrální ochrany (střežení pultem si v případě zájmu o tuto službu můžete vyzkoušet na čtvrt roku zdarma) omylem vyvolaný poplach lze zrušit vypnutím střežení

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:

- signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění
- sledovat kdo a kdy provedl zajištění (v případě zájmu Vám zajistíme zasílání těchto informací na mobilní telefon formou SMS zprávy) reportovat výpadek elektrické sítě delší než půl hodiny (pokud chcete předejít nebezpečí rozmrznutí mrazáků a podobně) procházet paměť událostí

Spolehlivost provozu:

- záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů
- systém je napájen z elektrické sítě veškerá komunikace prvků je kódována a nehrozí tedy překonání střežení pomocí jiného zařízení

Instalace:

- systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
- po montáži po sobě samozřejmě řádně uklídíme
- kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

Zaškolení:

- po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
- navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
- při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

Záruka:

- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 5 let
- při použití dodané bezpečnostní SIM karty se prodlužuje záruka na 7 let
- na provedení montáže poskytuje naše firma záruku 2 roky
- záruka se nevztahuje na výměnu baterií ani záložního akumulátoru

Servis:

- naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
- aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace::

- Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
- Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron Alarms a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
- Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
- Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:

Kód	Název	Cena	Množství	Celkem
GS-133	Detektor hořlavých plynů	881 Kč	1	881 Kč
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1051 Kč	1	1051 Kč
SA-203	Detektor SA-203 - magnetický kontakt mini samolepící	78 Kč	3	234 Kč
SA-220	Detektor SA-220 - přejezdový magnetický	420 Kč	1	420 Kč

Kód	Název	Cena	Množství	Celkem
JA-110M	Sběrníkový modul připojení magnetického detektoru dvouvstupový	371 Kč	4	1484 Kč
JA-111H	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	315 Kč	1	315 Kč
JA-110P	Sběrníkový PIR detektor pohybu	496 Kč	6	2976 Kč
JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	1817 Kč	1	1817 Kč
JA-110A	Sběrníková siréna vnitřní	487 Kč	1	487 Kč
JA-110B	Sběrníkový akustický detektor rozbití skla	721 Kč	1	721 Kč
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	86 Kč	2	172 Kč
JA-110ST	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	836 Kč	1	836 Kč
JA-112E	Sběrníkový přístupový modul RFID	1148 Kč	1	1148 Kč
JA-106K	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem	9091 Kč	1	9091 Kč
JA-113E	Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID	1462 Kč	1	1462 Kč
JA-1X1A-C-WH	Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, červený blikáč	655 Kč	1	655 Kč
JA-111A-BASE-RB	Sběrníková siréna venkovní	1124 Kč	1	1124 Kč
Celkem bez DPH				24 874,00 Kč
DPH 21.00 %				5 223,54 Kč
Cena celkem s DPH				30 097,54 Kč

Závěr:


Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s. .

S pozdravem
Jakub Rulec
IT business, s.r.o.

Reference:

- Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
- Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz

PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ




Detektor indikuje únik hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan, ...) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12 V ss.



Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V.



Magnetický kontakt mini samolepící s vyvedeným vodičem, velikost: 33 x 8 x 9 mm



Přejezdový kovový detektor i na kovová vrata s přívodem v pancéřovém krku, 106 x 38 x 10 mm, pracovní vzdálenost max. 75 mm



Sběrníkový modul JA-110M slouží k připojení magnetického detektoru otevírání dveří a oken. Obsahuje dva nezávislé programovatelné vstupy NC/NO nebo vyvažované rezistorem.



Modul JA-111H BUS slouží k připojení jakéhokoliv drátového detektoru k zabezpečovacímu systému JA-100. Modul komunikuje se sběrnicí ústředny a je z ní napájen. Je to vestavný modul, který lze namontovat do drátového detektoru.




JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.



Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.




Sběrný detektor rozbití skla JA-110B rozpoznává rozbíjení skleněných výplní dveří a oken. Detekce je založena na duální technologii (detekce změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla).




JA-192E je ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.



Sběrný detektor požáru JA-110ST (optická a teplotní detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní.



JA-112E je přístupový modul s RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému JA-100. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.



JA-106K je rozšířenou verzí zabezpečovacího systému JABLOTRON 100. Je určena pro velké obytné prostory, kanceláře a firmy. Montáž pouze proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.



JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.



Náhrada za JA-111A – POZOR!!! – nutné doobjednat i plast se základní deskou JA-111A-BASE



Slouží pro venkovní indikaci poplachu a současně jako předsunutý detektor sabotáže. Náhrada za JA-111A – Nutné doobjednat i vrchní plast JA-1X1A-C-WH